

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	10			
Dátum	PDH			
01.01.2025	2053.27	6022.41	-	
02.01.2025	4744.54	20715.52	-	
03.01.2025	3700.40	15555.33	-	
04.01.2025	4205.38	19459.74	-	
05.01.2025	2893.42	13488.30	-	
06.01.2025	2821.43	1006.57	-	
07.01.2025	-	-	-	
08.01.2025	-	-	-	
09.01.2025	-	-	-	
10.01.2025	-	-	-	
11.01.2025	-	-	-	
12.01.2025	-	-	-	
13.01.2025	-	-	-	
14.01.2025	-	-	-	
15.01.2025	-	-	-	
16.01.2025	-	-	-	
17.01.2025	-	-	-	
18.01.2025	-	-	-	
19.01.2025	-	-	-	
20.01.2025	-	-	-	
21.01.2025	-	-	-	
22.01.2025	-	-	-	
23.01.2025	-	-	-	
24.01.2025	-	-	-	
25.01.2025	-	-	-	
26.01.2025	-	-	-	
27.01.2025	-	-	-	
28.01.2025	-	-	-	
29.01.2025	-	-	-	
30.01.2025	-	-	-	
31.01.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	3612.24			
MZLm v t/mesiac	76.248			
MZLm < EL	76.248			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	220/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	220/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	6/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	6			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	293.10			
Max PPH	7223.88			
Min PDH	2053.27			
Max PDH	4744.54			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH			
01.01.2025	483.93	1757.94	500.00	
02.01.2025	453.15	2013.07	500.00	
03.01.2025	478.51	2197.79	500.00	
04.01.2025	482.10	2218.73	500.00	
05.01.2025	471.01	2185.81	500.00	
06.01.2025	415.02	148.09	500.00	
07.01.2025	-	-	-	
08.01.2025	-	-	-	
09.01.2025	-	-	-	
10.01.2025	-	-	-	
11.01.2025	-	-	-	
12.01.2025	-	-	-	
13.01.2025	-	-	-	
14.01.2025	-	-	-	
15.01.2025	-	-	-	
16.01.2025	-	-	-	
17.01.2025	-	-	-	
18.01.2025	-	-	-	
19.01.2025	-	-	-	
20.01.2025	-	-	-	
21.01.2025	-	-	-	
22.01.2025	-	-	-	
23.01.2025	-	-	-	
24.01.2025	-	-	-	
25.01.2025	-	-	-	
26.01.2025	-	-	-	
27.01.2025	-	-	-	
28.01.2025	-	-	-	
29.01.2025	-	-	-	
30.01.2025	-	-	-	
31.01.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
PMH	471.94			
MZLm v t/mesiac	10.521			
MZLm < EL	10.521			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	220/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	220/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	6/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	6			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	300.48			
Max PPH	613.96			
Min PDH	415.02			
Max PDH	483.93			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.01.2025	19.34	60.40	50.00	
02.01.2025	41.31	185.00	50.00	
03.01.2025	31.54	134.72	50.00	
04.01.2025	35.13	163.89	50.00	
05.01.2025	32.11	149.85	50.00	
06.01.2025	12.47	4.45	-	
07.01.2025	-	-	-	
08.01.2025	-	-	-	
09.01.2025	-	-	-	
10.01.2025	-	-	-	
11.01.2025	-	-	-	
12.01.2025	-	-	-	
13.01.2025	-	-	-	
14.01.2025	-	-	-	
15.01.2025	-	-	-	
16.01.2025	-	-	-	
17.01.2025	-	-	-	
18.01.2025	-	-	-	
19.01.2025	-	-	-	
20.01.2025	-	-	-	
21.01.2025	-	-	-	
22.01.2025	-	-	-	
23.01.2025	-	-	-	
24.01.2025	-	-	-	
25.01.2025	-	-	-	
26.01.2025	-	-	-	
27.01.2025	-	-	-	
28.01.2025	-	-	-	
29.01.2025	-	-	-	
30.01.2025	-	-	-	
31.01.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	32.48			
MZLm v t/mesiac	0.698			
MZLm < EL	0.698			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	220/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	220/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	6/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	6			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	11.32			
Max PPH	96.46			
Min PDH	12.47			
Max PDH	41.31			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.01.2025	8.09	35.01	20.00	
02.01.2025	12.18	53.68	20.00	
03.01.2025	13.99	60.63	20.00	
04.01.2025	14.75	68.26	20.00	
05.01.2025	13.34	62.16	20.00	
06.01.2025	10.81	3.86	20.00	
07.01.2025	-	-	-	
08.01.2025	-	-	-	
09.01.2025	-	-	-	
10.01.2025	-	-	-	
11.01.2025	-	-	-	
12.01.2025	-	-	-	
13.01.2025	-	-	-	
14.01.2025	-	-	-	
15.01.2025	-	-	-	
16.01.2025	-	-	-	
17.01.2025	-	-	-	
18.01.2025	-	-	-	
19.01.2025	-	-	-	
20.01.2025	-	-	-	
21.01.2025	-	-	-	
22.01.2025	-	-	-	
23.01.2025	-	-	-	
24.01.2025	-	-	-	
25.01.2025	-	-	-	
26.01.2025	-	-	-	
27.01.2025	-	-	-	
28.01.2025	-	-	-	
29.01.2025	-	-	-	
30.01.2025	-	-	-	
31.01.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
PMH	12.77			
MZLm v t/mesiac	0.284			
MZLm < EL	0.284			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	219/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	219/100%			
n neplatných PPH	1/0%			
n nahradených PPH	1/0%			
n PDH < EL+I	6/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	6			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	5.49			
Max PPH	31.12			
Min PDH	8.09			
Max PDH	14.75			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.01.2025	13.92	46.41	30.00	13.28	12.36	
02.01.2025	10.92	48.79	30.00	13.55	13.19	
03.01.2025	10.78	46.52	30.00	13.85	13.10	
04.01.2025	11.19	51.78	30.00	13.80	13.19	
05.01.2025	20.52	95.47	30.00	13.27	14.37	
06.01.2025	27.91	9.95	30.00	13.27	13.23	
07.01.2025	-	-	-	-	-	
08.01.2025	-	-	-	-	-	
09.01.2025	-	-	-	-	-	
10.01.2025	-	-	-	-	-	
11.01.2025	-	-	-	-	-	
12.01.2025	-	-	-	-	-	
13.01.2025	-	-	-	-	-	
14.01.2025	-	-	-	-	-	
15.01.2025	-	-	-	-	-	
16.01.2025	-	-	-	-	-	
17.01.2025	-	-	-	-	-	
18.01.2025	-	-	-	-	-	
19.01.2025	-	-	-	-	-	
20.01.2025	-	-	-	-	-	
21.01.2025	-	-	-	-	-	
22.01.2025	-	-	-	-	-	
23.01.2025	-	-	-	-	-	
24.01.2025	-	-	-	-	-	
25.01.2025	-	-	-	-	-	
26.01.2025	-	-	-	-	-	
27.01.2025	-	-	-	-	-	
28.01.2025	-	-	-	-	-	
29.01.2025	-	-	-	-	-	
30.01.2025	-	-	-	-	-	
31.01.2025	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	13.76			13.56	13.32	
MZLm v t/mesiac	0.299			-	-	
MZLm < EL	0.299					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	220/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	220/100%			220/100%	220/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I	6/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	6			6	6	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	2.02			12.58	9.61	
Max PPH	34.18			14.62	15.69	
Min PDH	10.78			13.27	12.36	
Max PDH	27.91			13.85	14.37	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.01.2025	251648.30	123.15	989.65	
02.01.2025	279299.84	124.78	978.37	
03.01.2025	288404.56	126.86	977.35	
04.01.2025	293663.48	125.41	982.76	
05.01.2025	275698.88	135.34	975.67	
06.01.2025	253357.44	137.55	970.89	
07.01.2025	-	-	-	
08.01.2025	-	-	-	
09.01.2025	-	-	-	
10.01.2025	-	-	-	
11.01.2025	-	-	-	
12.01.2025	-	-	-	
13.01.2025	-	-	-	
14.01.2025	-	-	-	
15.01.2025	-	-	-	
16.01.2025	-	-	-	
17.01.2025	-	-	-	
18.01.2025	-	-	-	
19.01.2025	-	-	-	
20.01.2025	-	-	-	
21.01.2025	-	-	-	
22.01.2025	-	-	-	
23.01.2025	-	-	-	
24.01.2025	-	-	-	
25.01.2025	-	-	-	
26.01.2025	-	-	-	
27.01.2025	-	-	-	
28.01.2025	-	-	-	
29.01.2025	-	-	-	
30.01.2025	-	-	-	
31.01.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	279226.66	127.65	979.94	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	219/100%	219/100%	219/100%	
n neplatných PPH	1/0%	1/0%	1/0%	
n nahradených PPH	1/0%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	6	6	6	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	235401.00	109.40	970.51	
Max PPH	313029.91	146.07	993.25	
Min PDH	251648.30	123.15	970.89	
Max PDH	293663.48	137.55	1000.11	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 118hod 10min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.01.2025	03:00	06:00	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2025	00:30	00:30	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2025	00:00	02:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2025	22:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2025	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	13:00	00:00	00:00
24.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.01.2025	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00
28.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	528:30	08:30	00:00	110:00	00:00	00:00	25:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO